

VIAVI

VIAVI Solutions




Broschüre

VIAVI **Observer 3D GigaStor** **und GigaStor M**

Paketbasierte Einblicke für Erlebnis-Scoring
und Cybersicherheit

Bewertung des Endnutzererlebnisses mit Observer

GigaStor und GigaStor M bilden die Grundlage, auf der Apex das Endnutzererlebnis (EUE) für jede Netzwerkkonversation als Score berechnet. Das Bewertungsergebnis wird sofort in den Dashboard-Ansichten von Apex einzeln oder bei Bedarf in logischen Gruppen zusammengefasst angezeigt, um globale Echtzeit-Einblicke in den Bereitstellungsstatus der IT-Dienste zu gewährleisten.




Nie wieder kritische Störungen in IT-Diensten übersehen

Gemeinsam mit Apex trägt Observer® GigaStor™ entscheidend dazu bei, Störungen in der Bereitstellung von IT-Diensten zu beheben. Dabei ist es unerheblich, ob diese durch Probleme im Netzwerk und in Anwendungen oder durch Sicherheitsbedrohungen verursacht wurden. GigaStor ist unbestritten die führende Lösung für die paketbasierte forensische Analyse. Mit ihm gehört das zeitaufwändige Nachstellen von Störungen zur Fehlerbehebung und Untersuchung endgültig der Vergangenheit an. Die Benutzeroberflächen von Apex und GigaStor erlauben dem Anwender, die Netzwerkaktivität mühelos retrospektiv zu prüfen und am Zeitpunkt der Störung, der verdächtigen Transaktion oder des Schadereignisses detaillierte Paketdaten auszulesen. Observer gewährleistet die schnellere Untersuchung und Behebung der Störung.


Highspeed-Karte für Aufzeichnung und Analyse

GigaStor und GigaStor M nutzen eine spezifisch angepasste Aufzeichnungs- und Analysekarte, um tiefgehende Einblicke in Netzwerk-Transaktionen zu gewährleisten, auf deren Grundlage Apex dann den EUE-Score berechnet. Dieses beispiellose Design wurde mit dem Ziel geschaffen, in der Hardware alle benötigten Basisfunktionen zur Verarbeitung und Analyse von Datenpaketen zur Verfügung zu stellen, und unterstützt die weltweit schnellsten Unternehmensnetze. Zudem erfasst GigaStor die Netzwerkkonversationen mit der branchenweit schnellsten Speichergeschwindigkeit und Analyserate. Damit ist die retrospektive Bereitstellung aller Pakete für die anspruchsvollere Fehlerdiagnose in der Anwendung und die Behebung von Sicherheitsverletzungen gewährleistet.



Zeitnavigation mit GigaStor

Anstatt mit der Benutzeroberfläche von Apex können die IT-Teams auftretende Probleme auch mit Hilfe der in GigaStor integrierten zeitbasierten Navigationsansicht eingrenzen. Nachdem sie den Zeitpunkt des Auftretens der Störung ermittelt haben, ist es möglich, bis auf die Nanosekunde genau zum gewünschten Speicherpunkt zu navigieren und die Fehlerursache schnell und exakt zu lokalisieren.



Ursachenanalyse mit GigaStor und GigaStor M

Die in GigaStor und GigaStor M integrierte Ursachenanalyse verringert weitestgehend störende Ausfallzeiten und eine Beeinträchtigung der Nutzer. Damit bietet sich diese Vorgehensweise als Alternative zur Workflow-Fehlerdiagnose mit Apex an. Ausgehend von einer unternehmensweiten Übersicht ist es möglich, zahlreiche Betriebskennwerte, wie die Bandbreitennutzung, die zehn größten Verbraucher (Top Talker) im Netzwerk, die Anwendungskennwerte und sogar die VoIP-Qualitätsstatistik zu überwachen.

The screenshot shows the 'Expert Summary' window in GigaStor. It displays a table of network events with columns for ID, Station 1/Port, Station 2/Port, Status, State, Packets, Bytes, Start Time, and End Time. The table lists various events such as TCP Events, UDP Events, and ICMP Events. Below the table, there are sections for 'VoIP and Video-conferencing', 'Analysis', 'Connection Dynamics', 'Reconstruct Streams', 'TCP/UDP Dump', and 'Time Interval Analysis'. The 'Expert Analysis' section at the bottom provides a summary of the current analysis, including 'VoIP Call Jitter Max 38.73 exceeded the threshold 20.00' and 'VoIP Call Jitter (ms) Max 4.84 exceeded the threshold 2.00'.

Forensik der Netzwerksicherheit

GigaStor ist das „Auge“ des Netzwerks und kann ermitteln, ob die Ursache für eine Störung im Netzwerk, im Sicherheitsbereich oder in der Anwendung liegt. Diese Lösung erfasst und archiviert alle Daten, die über das Netzwerk übertragen werden, um eine spätere Analyse und Berichterstellung zu ermöglichen. GigaStor geht über die schnelle Fehlerdiagnose von Anwendungen hinaus, ist ideal geeignet, um vorhandene Sicherheitsinitiativen zu verstärken und liefert entscheidende Betriebsdaten zur Einhaltung von Konformitätsvorgaben. Diese Lösung hilft auch zu ermitteln, welche Ressourcen und Daten bei einer Sicherheitsverletzung kompromittiert wurden. Daher ist GigaStor ideal für die zeitversetzte Untersuchung und Bereinigung von sicherheitsrelevanten Zwischenfällen geeignet.

Anwendungsanalyse

Während das EUE-Scoring von Apex umfassende Einblicke in die Dienste sowie Fehlerdiagnosen ermöglicht, stellt GigaStor darüber hinaus detaillierte Daten für viele gängige und anwenderdefinierte kundenspezifische Anwendungen zur Verfügung. Die Expertenanalyse geht über die einfache Kontrolle von Antwortzeiten hinaus und stellt umfassende Einblicke in Dienststörungen, Fehlerursachen und Antwortcodes in der Payload zur Verfügung. Diese Informationen sind von unschätzbarem Wert, wenn die Ursache der Störung außerhalb des Netzwerks oder in Breiberteams zu suchen ist. In ihrer Gesamtheit beschleunigen diese Leistungsmerkmale die Problemlösung und verbessern das Nutzererlebnis.

The screenshot shows the 'Application Response Time Graph' for 'Application Statistics'. It displays a table of HTTP (TCP) statistics with columns for Server #, Response Time Average (ms), Total Requests, Total Responses, Latest Time Req., Latest Time Resp., Request Packets, and Request Packets. The table lists various HTTP methods such as GET, HEAD, Client Error, 404 - Not Found, POST, and Success. The 'Success' row shows a response time average of 75.391 ms, 1 total request, and 1 total response.

Fehlertolerante Designs

Die für den Rackeinbau vorgesehenen Modelle von GigaStor und GigaStor M umfassen speziell abgestimmte Komponenten und Gehäuse sowie kundenspezifische Aufzeichnungskarten. Die Produktfamilie GigaStor bietet transparente Einblicke in die Transaktionen bei Netzwerk-Schnittstellenraten bis 100 Gbit/s sowie ein Datenspeichervolumen von mehr als einem Petabyte. Diese Leistung steht zudem bei 100 % Last sowie einem Dauerbetrieb rund um die Uhr von fünf Jahren zur Verfügung.

„In der Finanzbranche hat jeder Datenverlust schwerwiegende Auswirkungen. Wir arbeiten mit Observer GigaStor, um sicherzugehen, dass wir nichts übersehen.“

- Chicago Board Options Exchange (CBOE)

Observer 3D auf einen Blick

Observer 3D ist eine umfassende Lösung zur Leistungsüberwachung in Netzwerken (NPM), die Netzbetreiber- und Sicherheitsteams wertvolle Einblicke und Unterstützung bietet. GigaStor und GigaStor M sind kritische Komponenten von Observer 3D. Sie leiten Metadaten von Netzwerk-Transaktionen zur Berechnung des EUE-Scores an Apex weiter.


Als integrierte Ressource für Dashboard-Ansichten und zur Berichterstellung ist Observer Apex die zentrale globale Anlaufstelle zur Gewährleistung der Sichtbarkeit. Weiterhin dient Apex als Ausgangspunkt für die zügige Fehlerdiagnose mit vordefinierten Workflows, die mit Paketen und Metadaten sowie mit angereicherten („Enriched“) und erweiterten („Enhanced“) Datenflüssen helfen, die Ursache von Störungen zu ermitteln.

Observer 3D unterstützt die IT-Teams in dreierlei Hinsicht:


- Standort der Dienste: Observer 3D gewährleistet die Beobachtbarkeit aller Hosting-Umgebungen, wie von privaten Clouds, öffentlichen Clouds oder Nutzern an externen Standorten, in Niederlassungen oder im Rechenzentrum. VIAVI erfasst alle Dienste, unabhängig vom Standort.
- Datenquellen: Mit Observer 3D haben Sie die Wahl zwischen der Sichtbarkeit auf Grundlage einer Kombination aus



Paketdaten, angereicherten und erweiterten Datenflüssen sowie generierten Metadaten, um Leistungsstörungen und Sicherheitsbedrohungen nahtlos und zeitnah zu beheben. Automatische, rollenbasierte Workflows erleichtern unabhängig vom Daten- und Quellentyp die Analyse der Netzwerkdaten zur forensischen Analyse.



- Skalierbare Bereitstellung: Sie können klein beginnen und das System mühelos erweitern, wenn Ihr Unternehmen wächst und sich die Überwachungsanforderungen und der betriebliche Bedarf ändern. Darin eingeschlossen ist die flexible Bereitstellung mit unseren Lösungen GigaStor Branch oder ObserverONE sowie auch die flexible Preisgestaltung mit unseren neuen gestaffelten Preis- und Abo-Modellen. Bei VIAVI haben Sie alle Möglichkeiten. Sie kaufen einfach, was Sie brauchen, wann immer Sie es brauchen. Nutzen Sie dafür Ihr vorhandenes Budget für Betriebs- oder Investitionsausgaben, sodass Sie die Beobachtbarkeit uneingeschränkt auf den Finanzbedarf abstimmen können.



„Observer erlaubt uns, Probleme mit dem Routing und mit zu häufigen Übertragungswiederholungen beim E-Mail-Server umgehend einzugrenzen und zu beheben. Ohne GigaStor hätten wir wahrscheinlich Stunden mit dem Versuch verbracht, die Ursache für die Verlangsamung nachzustellen.“

- Krankenhaus Central DuPage

Observer GigaStor-Modelle

Wählen Sie das GigaStor-Modell aus, das am besten für Ihr Unternehmen und Ihren Bedarf geeignet ist. Sie haben die Wahl unter mehreren Geräte-Ausführungen mit unterschiedlichen Formfaktoren, Datenraten, Ports und Speicherkapazitäten. GigaStor ist auch in zwei virtuellen Versionen, in der GigaStor Cloud Edition (GCE) und in der GigaStor Software Edition (GSE), erhältlich, um die Transparenz auf Servern in der Cloud oder im Unternehmen zu überwachen.

GigaStor

										
	G4-PT-010-8T G4-PT-040-8T G4-PT-100-8T	G4-Branch-010-8T	G4-4G-010-24T*	G4-4G-010-48T	G4-10G-010-96T	G4-20G-010-192T	G4-40G-010-384T G4-40G-040-384T G4-40G-100-384T	G4-60G-010-576T G4-60G-040-576T G4-60G-100-576T	G4-60G-010-1152T G4-60G-040-1152T G4-60G-100-1152T	G4-OBSERVERONE**
Monitoring-Schnittstellen	8 x 1/10 Gbit/s (SFP/SFP+) oder 2 x 40 Gbit/s (QSFP) oder 2 x 100 Gbit/s (QSFP28)	2 x 1/10 Gbit/s SFP/SFP+	4 x 1/10 Gbit/s SFP/SFP+	4 x 1/10 Gbit/s SFP/SFP+	8 x 1/10 Gbit/s SFP/SFP+	8 x 1/10 Gbit/s SFP/SFP+	8 x 1/10 Gbit/s (SFP/SFP+) oder 2 x 40 Gbit/s (QSFP) oder 2 x 100 Gbit/s (QSFP28)	8 x 1/10 Gbit/s (SFP/SFP+) oder 2 x 40 Gbit/s (QSFP) oder 2 x 100 Gbit/s (QSFP28)	8 x 1/10 Gbit/s (SFP/SFP+) oder 2 x 40 Gbit/s (QSFP) oder 2 x 100 Gbit/s (QSFP28)	8 x 1/10 Gbit/s SFP/SFP+
Speicherkapazität (TB)	8	8	24	48	96	192	384	576	1152	72
Rackhöhe	–	1 HE	2 HE	2 HE	2 HE	4 HE	8 HE	8 HE	16 HE	4 HE
Schreibzugriffe (WTD) (Gbit/s)	20	2	4	4	10	20	40	60	60	10
WTD + Metadaten (Gbit/s)	10	2	4	4	10	15	25	35	35	10

* Aufrüstbar auf 48T

** Aufrüstbar

GigaStor M

			
	G4-10G-010-MD	G4-20G-010-MD	G4-50G-010-MD* G4-50G-040-MD* G4-50G-100-MD*
Monitoring-Schnittstellen	8 x 1/10 Gbit/s SFP/SFP+	8 x 1/10 Gbit/s SFP/SFP+	8 x 1/10 Gbit/s (SFP/SFP+) oder 2 x 40 Gbit/s (QSFP) oder 2 x 100 Gbit/s (QSFP28)
Rackhöhe	2 HE	2 HE	2 HE
Metadaten (Gbit/s)	10	20	50

* Neue Bestellnummern für 50-Gbit/s-Modell



Kontakt +49 7121 86 2222

Sie finden das nächstgelegene VIAVI-Vertriebsbüro auf viavisolutions.de/kontakt

© 2023 VIAVI Solutions Inc.
Die in diesem Dokument enthaltenen Produktspezifikationen und Produktbeschreibungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
gigastor-br-ec-de
30176194 914 0823